



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

- ◀ Кейсы
- ◀ Ящики универсальные
- ◀ Ящики для инструмента
- ◀ Ящики из рифленого алюминия
- ◀ Ящики на заказ
- ◀ Насеченный поропласт
- ◀ Изготовление ложементов из ИЗОЛОНА, ППЭ, ЭВА
- ◀ Поддоны для сбора проливов



МЫ МОЖЕМ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ

- ▶ **Алюминиевые, оцинкованные и стальные ящики собственного производства;**
- ▶ **Широкий модельный ряд (более 100 моделей) в наличие на складе;**
- ▶ **Минимальные сроки изготовления индивидуальных заказов;**
- ▶ **Мы осуществляем доставку во все регионы России!**
- ▶ **Мы уверены в качестве изготавливаемой и реализуемой нами продукции и предоставляем на неё гарантию 5 лет!**



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ООО «Олимп» как ответственный производитель выпускает продукцию высокого качества, соответствующую всем стандартам безопасности. В подтверждение этого мы прошли процедуру добровольной сертификации.

ИСО 9001-2015

Для обеспечения высокого качества продукции в компании ООО «Олимп» введена Система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020. Нашей компанией получен соответствующий сертификат, подтверждающий, что процессы управления производством выстроены в соответствии со стандартами международного уровня.



О НАС

Мы работаем для того, чтобы Вы получили возможность сохранить самые ценные и хрупкие вещи. Компания Олимп, начавшая свою деятельность в 2015 году, специализируется на разработке, изготовлении и реализации качественных, надежных и функциональных металлических ящиков, кейсов, контейнеров и ложементов.

Алюминиевые, оцинкованные и стальные ящики отечественного производства Олимп представляют собой надежные и практичные конструкции, которые идеально подходят для хранения и транспортировки оборудования всех видов. Ящики Олимп изготавливаются из высокопрочных сплавов, не подвержены коррозии и воздействию различных вредных факторов. Благодаря свойствам материала изготовления ящики надежны, легки и удобны при хранении и транспортировке, позволяют сохранить содержимое в целостности и сохранности.

Наша продукция востребована в большинстве сфер человеческой деятельности, связанной с использованием хрупких вещей, дорогостоящей аппаратуры и инструментов, чувствительных к внешним факторам. Так же, металлические ящики Олимп находят применение в быту. Мы нашли партнеров среди промышленных предприятий и фирм, чья цель – обеспечить качественное хранение оборудования. Так же мы сотрудничаем с частными клиентами, которые хотят организовать быт, отдых или начать профессиональную деятельность.

Алюминиевые и оцинкованные кейсы Олимп используется в личных и промышленных профессиональных сферах деятельности. Данная конструкция кейса идеально подходит для хранения и транспортировки различных приборов, инструментов и презентационных образцов. Переноска данных моделей осуществляется за одну ручку по типу «дипломат».

АЛЮМИНИЙ 1.5 мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ◀ Материал: алюминий
- ◀ Толщина стенок: 1.5 мм
- ◀ Диапазон температур (°C): - 65 / + 90
- ◀ Класс защиты (IP54)
- ◀ Устойчив к UV, коррозии и агрессивным веществам
- ◀ Фурнитура повышенной прочности
- ◀ Бренд / серия: Олимп
- ◀ Страна происхождения: Россия
- ◀ Гарантия: 5 лет
- ◀ Возможность установки навесного замка
- ◀ Штабелирование ящиков друг на друга

Артикул										
	Внешние габариты	Внутренние габариты	Объём	Вес	Толщина стенок	Петли	Ручки	Замки-стяжки	Уголки-ножки	Ремни
383016	415x365x175 мм	380x300x160 мм	18.2 л	2.2 кг	1.5 мм	2 шт	1 шт	2 шт	8 шт	2 шт
423214	455x385x155 мм	420x320x140 мм	18.8 л	2.2 кг	1.5 мм	2 шт	1 шт	2 шт	8 шт	2 шт
453518	485x415x195 мм	450x350x180 мм	28.3 л	2.8 кг	1.5 мм	2 шт	1 шт	2 шт	8 шт	2 шт
483030	515x365x315 мм	480x300x300 мм	43.2 л	5 кг	1.5 мм	2 шт	1 шт	2 шт	8 шт	2 шт
483514	515x415x155 мм	480x350x140 мм	23.5 л	2.7 кг	1.5 мм	2 шт	1 шт	2 шт	8 шт	2 шт
504020	535x465x215 мм	500x400x200 мм	40 л	3.5 кг	1.5 мм	2 шт	1 шт	2 шт	8 шт	2 шт
554015	585x465x165 мм	550x400x150 мм	33 л	3.4 кг	1.5 мм	2 шт	1 шт	2 шт	8 шт	2 шт
554532	585x515x335 мм	550x450x320 мм	79.2 л	6.2 кг	1.5 мм	2 шт	1 шт	2 шт	8 шт	2 шт
654520	685x515x215 мм	650x450x200 мм	58.5 л	4.7 кг	1.5 мм	2 шт	1 шт	2 шт	8 шт	2 шт

МОЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ: НАСЕЧЕННЫЙ ПОРОПЛАСТ ЛОЖЕМЕНТ НАВЕСНОЙ ЗАМОК



ОЦИНКОВКА 0.8 ММ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ◀ Материал: оцинкованная сталь
- ◀ Толщина стенок: 0.8 мм
- ◀ Диапазон температур (°C): - 65 / + 90
- ◀ Класс защиты (IP54)
- ◀ Устойчив к UV, коррозии и агрессивным веществам
- ◀ Фурнитура повышенной прочности
- ◀ Бренд / серия: Олимп
- ◀ Страна происхождения: Россия
- ◀ Гарантия: 5 лет
- ◀ Возможность установки навесного замка

АРТИКУЛ									
	Внешние габариты	Внутренние габариты	Объём	Вес	Толщина стенок	Петли	Ручки	Замки-стяжки	Ремни
383012_08_Z	410x365x125 мм	380x300x120 мм	13.7 л	2.8 кг	0.8 мм	2 шт	1 шт	2 шт	2 шт
423214_08_Z	450x385x145 мм	420x320x140 мм	18.8 л	3 кг	0.8 мм	2 шт	1 шт	2 шт	2 шт
554015_08_Z	580x465x155 мм	550x400x150 мм	33 л	5.5 кг	0.8 мм	2 шт	1 шт	2 шт	2 шт
654520_08_Z	680x515x205 мм	650x450x200 мм	58.5 л	6.4 кг	0.8 мм	2 шт	1 шт	2 шт	2 шт

МОЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ: НАСЕЧЕННЫЙ ПОРОПЛАСТ ЛОЖЕМЕНТ НАВЕСНОЙ ЗАМОК

КОМПОЗИТ 3.0 ММ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ◀ Материал: композитный алюминий
- ◀ Толщина стенок: 3.0 мм
- ◀ Диапазон температур (°C): - 65 / + 90
- ◀ Класс защиты (IP54)
- ◀ Устойчив к UV, коррозии и агрессивным веществам
- ◀ Фурнитура повышенной прочности
- ◀ Бренд / серия: Олимп
- ◀ Страна происхождения: Россия
- ◀ Гарантия: 5 лет

АРТИКУЛ									
	Внешние габариты	Внутренние габариты	Объём	Вес	Толщина стенок	Петли	Ручки	Замки-стяжки	Ремни
342812.7035	365x325x140 мм	340x280x120 мм	11.4 л	3.15 кг	3.0 мм	2 шт	1 шт	2 шт	8 шт
342812.9005	365x325x140 мм	340x280x120 мм	11.4 л	3.15 кг	3.0 мм	2 шт	1 шт	2 шт	8 шт
342812.9010	365x325x140 мм	340x280x120 мм	11.4 л	3.15 кг	3.0 мм	2 шт	1 шт	2 шт	8 шт
433113.7035	455x355x150 мм	430x310x130 мм	17.3 л	3.8 кг	3.0 мм	2 шт	1 шт	2 шт	8 шт
433113.9005	455x355x150 мм	430x310x130 мм	17.3 л	3.8 кг	3.0 мм	2 шт	1 шт	2 шт	8 шт
433113.9010	455x355x150 мм	430x310x130 мм	17.3 л	3.8 кг	3.0 мм	2 шт	1 шт	2 шт	8 шт
453415.7035	475x385x170 мм	450x340x150 мм	22.9 л	4 кг	3.0 мм	2 шт	1 шт	2 шт	8 шт
453415.9005	475x385x170 мм	450x340x150 мм	22.9 л	4 кг	3.0 мм	2 шт	1 шт	2 шт	8 шт
453415.9010	475x385x170 мм	450x340x150 мм	22.9 л	4 кг	3.0 мм	2 шт	1 шт	2 шт	8 шт
504020.7035	525x445x220 мм	500x400x200 мм	40 л	5 кг	3.0 мм	2 шт	1 шт	2 шт	8 шт
504020.9005	525x445x220 мм	500x400x200 мм	40 л	5 кг	3.0 мм	2 шт	1 шт	2 шт	8 шт
504020.9010	525x445x220 мм	500x400x200 мм	40 л	5 кг	3.0 мм	2 шт	1 шт	2 шт	8 шт
554015.7035	575x445x170 мм	550x400x150 мм	33 л	4.8 кг	3.0 мм	2 шт	1 шт	2 шт	8 шт
554015.9005	575x445x170 мм	550x400x150 мм	33 л	4.8 кг	3.0 мм	2 шт	1 шт	2 шт	8 шт
554015.9010	575x445x170 мм	550x400x150 мм	33 л	4.8 кг	3.0 мм	2 шт	1 шт	2 шт	8 шт
654520.7035	675x495x220 мм	650x450x200 мм	58.5 л	6.2 кг	3.0 мм	2 шт	1 шт	2 шт	8 шт
654520.9005	675x495x220 мм	650x450x200 мм	58.5 л	6.2 кг	3.0 мм	2 шт	1 шт	2 шт	8 шт
654520.9010	675x495x220 мм	650x450x200 мм	58.5 л	6.2 кг	3.0 мм	2 шт	1 шт	2 шт	8 шт

МОЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ: НАСЕЧЕННЫЙ ПОРОПЛАСТ ЛОЖЕМЕНТ

ЯЩИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ












Алюминиевые и оцинкованные ящики Олимп используются в личных и промышленных профессиональных сферах деятельности. Данная конструкция ящика идеально подходит для хранения и транспортировки различного оборудования, инструментов и прочих ценных грузов. Транспортировка данных моделей осуществляется вдвоём или с привлечением большего количества людей, в результате чего возможна переноска достаточно тяжёлых грузов.

АЛЮМИНИЙ 1.5 мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ◀ Материал: алюминий
- ◀ Толщина стенок: 1.5 мм
- ◀ Диапазон температур (°C): - 65 / + 90
- ◀ Класс защиты (IP54)
- ◀ Устойчив к UV, коррозии и агрессивным веществам
- ◀ Фурнитура повышенной прочности
- ◀ Бренд / серия: Олимп
- ◀ Страна происхождения: Россия
- ◀ Гарантия: 5 лет
- ◀ Возможность установки навесного замка
- ◀ Штабелирование ящиков друг на друга

Артикул											
	Внешние габариты	Внутренние габариты	Объём	Вес	Толщина стенок	Петли	Ручки	Замки-стяжки	Уголки-ножки	Ремни	Рёбра жёсткости
383032	445x365x335	380x300x320 мм	36.4 л	3.1 кг	1.5 мм	2 шт	2 шт	2 шт	8 шт	2 шт	
383832	445x445x335	380x380x320 мм	46.2 л	3.8 кг	1.5 мм	2 шт	2 шт	2 шт	8 шт	2 шт	
453020	515x365x245	450x300x200 мм	27 л	3.7 кг	1.5 мм	2 шт	2 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
453030	515x365x345	450x300x300 мм	40.5 л	4.3 кг	1.5 мм	2 шт	2 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
453045	515x365x495	450x300x450 мм	60.7 л	5.3 кг	1.5 мм	2 шт	2 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
454520	515x515x245	450x450x200 мм	40.5 л	4.8 кг	1.5 мм	2 шт	2 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
454530	515x515x345	450x450x300 мм	60.7 л	5.6 кг	1.5 мм	2 шт	2 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
454545	515x515x495	450x450x450 мм	91.1 л	6.8 кг	1.5 мм	2 шт	2 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
553524	615x415x285	550x350x240 мм	46.2 л	4.9 кг	1.5 мм	2 шт	2 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
553538	615x415x425	550x350x380 мм	73.1 л	6 кг	1.5 мм	2 шт	2 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
553555	615x415x595	550x350x550 мм	105.8 л	7.4 кг	1.5 мм	2 шт	2 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
554030	615x465x345	550x400x300 мм	66 л	5.6 кг	1.5 мм	2 шт	2 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
555524	615x615x285	550x550x240 мм	72.6 л	6.7 кг	1.5 мм	2 шт	4 шт.	2 шт	8 шт	2 шт	+
555538	615x615x425	550x550x380 мм	114.9 л	8 кг	1.5 мм	2 шт	4 шт.	2 шт	8 шт	2 шт	+
555555	615x615x595	550x550x550 мм	166.3 л	9.6 кг	1.5 мм	2 шт	4 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
583054	645x365x585	580x300x540 мм	94 л	6.9 кг	1.5 мм	2 шт	2 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
604530	665x515x345	600x450x300 мм	81 л	6.5 кг	1.5 мм	2 шт	2 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
652530	715x315x345	650x250x300 мм	48.7 л	5 кг	1.5 мм	2 шт	3 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
654024	715x465x285	650x400x240 мм	62.4 л	6 кг	1.5 мм	2 шт	2 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
654035	715x465x395	650x400x350 мм	91 л	7 кг	1.5 мм	2 шт	2 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
654060	715x465x645	650x400x600 мм	156 л	9.3 кг	1.5 мм	2 шт	2 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
656024	715x665x285	650x600x240 мм	93.6 л	7.9 кг	1.5 мм	2 шт	4 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
656035	715x665x395	650x600x350 мм	136.5 л	9.1 кг	1.5 мм	2 шт	4 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
656060	715x665x645	650x600x600 мм	234 л	11.8 кг	1.5 мм	2 шт	4 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
706535	765x715x395	700x650x350 мм	159.2 л	10.1 кг	1.5 мм	2 шт	4 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
753616	815x425x205	750x360x160 мм	43.2 л	4.8 кг	1.5 мм	2 шт	3 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
754024	815x465x285	750x400x240 мм	72 л	6.6 кг	1.5 мм	2 шт	2 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
754040	815x465x445	750x400x400 мм	120 л	8.2 кг	1.5 мм	2 шт	2 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+

АЛЮМИНИЙ 1.5 мм

Артикул											
	Внешние габариты	Внутренние габариты	Объём	Вес	Толщина стенок	Петли	Ручки	Замки-стяжки	Уголки-ножки	Ремни	Рёбра жёсткости
754059	815x465x635	750x400x590 мм	177 л	10.1 кг	1.5 мм	2 шт	2 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
755524	815x615x285	750x550x240 мм	99 л	8.2 кг	1.5 мм	2 шт	4 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
755540	815x615x445	750x550x400 мм	165 л	10 кг	1.5 мм	2 шт	4 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
755559	815x615x635	750x550x590 мм	243.3 л	12.1 кг	1.5 мм	2 шт	4 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
854524	915x515x285	850x450x240 мм	91.8 л	7.8 кг	1.5 мм	3 шт	4 шт	3 шт	8 шт	2 шт	+
854545	915x515x495	850x450x450 мм	172.1 л	10.2 кг	1.5 мм	3 шт	4 шт	3 шт	8 шт	2 шт	+
854580	915x515x845	850x450x800 мм	306 л	14 кг	1.5 мм	3 шт	4 шт	3 шт	8 шт	2 шт	+
858024	915x865x285	850x800x240 мм	163.2 л	11.8 кг	1.5 мм	3 шт	4 шт	3 шт	8 шт	2 шт	+
858045	915x865x495	850x800x450 мм	306 л	14.7 кг	1.5 мм	3 шт	4 шт	3 шт	8 шт	2 шт	+
858080	915x865x845	850x800x800 мм	544 л	19.5 кг	1.5 мм	3 шт	4 шт	3 шт	8 шт	2 шт	+
953616	1015x415x205	950x360x160 мм	54.7 л	5.7 кг	1.5 мм	3 шт	3 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
954538	1015x515x425	950x450x380 мм	162.4 л	10.2 кг	1.5 мм	3 шт	4 шт	3 шт	8 шт	2 шт	+
955550	1015x615x545	950x550x500 мм	261.2 л	13 кг	1.5 мм	3 шт	4 шт	3 шт	8 шт	2 шт	+
956560	1015x715x645	950x650x600 мм	370.5 л	15.8 кг	1.5 мм	3 шт	4 шт	3 шт	8 шт	2 шт	+
1153022	1215x365x265	1150x300x220 мм	76 л	7.6 кг	1.5 мм	3 шт	3 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
1214548	1275x515x525	1210x450x480 мм	261.3 л	13.6 кг	1.5 мм	3 шт	4 шт	3 шт	8 шт	2 шт	+
1214575	1275x515x795	1210x450x750 мм	408.3 л	17.4 кг	1.5 мм	3 шт	4 шт	3 шт	8 шт	2 шт	+
1217548	1275x815x525	1210x750x480 мм	435.6 л	18.4 кг	1.5 мм	3 шт	4 шт	3 шт	8 шт	2 шт	+
1217575	1275x815x795	1210x750x750 мм	680.6 л	22.9 кг	1.5 мм	3 шт	4 шт	3 шт	8 шт	2 шт	+
1219999	1275x1055x1035	1210x990x990 мм	1186 л	34 кг	1.5 мм	3 шт	4 шт	3 шт	8 шт	2 шт	+
1253616	1315x425x205	1250x360x160 мм	72 л	7.1 кг	1.5 мм	3 шт	3 шт	2 шт	8 шт	2 шт	+
1353514	1405x415x185	1350x350x140 мм	66.1 л	6.4 кг	1.5 мм	4 шт	3 шт	4 шт	8 шт	2 шт	+
1404022	1465x465x265	1400x400x220 мм	123.2 л	9.3 кг	1.5 мм	4 шт	3 шт	4 шт	8 шт	2 шт	+
1554532	1615x515x365	1550x450x320 мм	223.2 л	13.9 кг	1.5 мм	4 шт	4 шт	4 шт	8 шт	2 шт	+
1554550	1615x515x545	1550x450x500 мм	348.7 л	16.9 кг	1.5 мм	4 шт	4 шт	4 шт	8 шт	2 шт	+
1554569	1615x515x735	1550x450x690 мм	481.2 л	20.1 кг	1.5 мм	4 шт	4 шт	4 шт	8 шт	2 шт	+
1557550	1615x815x545	1550x750x500 мм	581.2 л	22.6 кг	1.5 мм	4 шт	4 шт	4 шт	8 шт	2 шт	+
1557569	1615x815x735	1550x750x690 мм	802.1 л	26.2 кг	1.5 мм	4 шт	4 шт	4 шт	8 шт	2 шт	+
1804535	1865x515x395	1800x450x350 мм	283.5 л	15.4 кг	1.5 мм	4 шт	4 шт	4 шт	8 шт	2 шт	+

МОЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ: НАСЕЧЕННЫЙ ПОРОПЛАСТ ЛОЖЕМЕНТ НАВЕСНОЙ ЗАМОК



ОЦИНКОВКА 0.8 ММ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ◀ Материал: оцинкованная сталь
- ◀ Толщина стенок: 0.8 мм
- ◀ Диапазон температур (°C): - 65 / + 90
- ◀ Класс защиты (IP54)
- ◀ Устойчив к UV, коррозии и агрессивным веществам
- ◀ Фурнитура повышенной прочности
- ◀ Бренд / серия: Олимп
- ◀ Страна происхождения: Россия
- ◀ Гарантия: 5 лет
- ◀ Возможность установки навесного замка

Артикул									
	Внешние габариты	Внутренние габариты	Объём	Вес	Толщина стенок	Петли	Ручки	Замки-стяжки	Ремни
383032_08_Z	445x365x325 мм	380x300x320 мм	36.4 л	4.3 кг	0.8 мм	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
553538_08_Z	615x415x385 мм	550x350x380 мм	73.1 л	8.3 кг	0.8 мм	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
654035_08_Z	715x465x355 мм	650x400x350 мм	91 л	9.7 кг	0.8 мм	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
754040_08_Z	815x465x405 мм	750x400x400 мм	120 л	11 кг	0.8 мм	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт

МОЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ: НАСЕЧЕННЫЙ ПОРОПЛАСТ ЛОЖЕМЕНТ НАВЕСНОЙ ЗАМОК



ОЦИНКОВКА 1.0 ММ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ◀ Материал: оцинкованная сталь
- ◀ Толщина стенок: 1.0 мм
- ◀ Диапазон температур (°C): - 65 / + 90
- ◀ Класс защиты (IP54)
- ◀ Устойчив к UV, коррозии и агрессивным веществам
- ◀ Фурнитура повышенной прочности
- ◀ Бренд / серия: Олимп
- ◀ Страна происхождения: Россия
- ◀ Гарантия: 5 лет
- ◀ Возможность установки навесного замка

Артикул									
	Внешние габариты	Внутренние габариты	Объём	Вес	Толщина стенок	Петли	Ручки	Замки-стяжки	Ремни
755540_10_Z	815x615x405 мм	750x550x400 мм	165 л	19 кг	1.0 мм	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
954538_10_Z	1015x515x385 мм	950x450x380 мм	162.4 л	19.6 кг	1.0 мм	3 шт	2 шт	3 шт	2 шт
1214548_10_Z	1275x515x485 мм	1210x450x480 мм	261.3 л	26.4 кг	1.0 мм	3 шт	2 шт	3 шт	2 шт

МОЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ: НАСЕЧЕННЫЙ ПОРОПЛАСТ ЛОЖЕМЕНТ НАВЕСНОЙ ЗАМОК



ОЦИНКОВКА 1.5 ММ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ◀ Материал: оцинкованная сталь
- ◀ Толщина стенок: 1.5 мм
- ◀ Диапазон температур (°C): - 65 / + 90
- ◀ Класс защиты (IP54)
- ◀ Устойчив к UV, коррозии и агрессивным веществам
- ◀ Фурнитура повышенной прочности
- ◀ Бренд / серия: Олимп
- ◀ Страна происхождения: Россия
- ◀ Гарантия: 5 лет
- ◀ Возможность установки навесного замка
- ◀ Штабелирование ящиков друг на друга

Артикул										
	Внешние габариты	Внутренние габариты	Объём	Вес	Толщина стенок	Петли	Ручки	Замки-стяжки	Уголки-ножки	Ремни
383032_Z	445x365x335 мм	380x300x320 мм	36.4 л	8.5 кг	1.5 мм	2 шт	2 шт	2 шт	8 шт	2 шт
553538_Z	615x415x395 мм	550x350x380 мм	73.1 л	16.5 кг	1.5 мм	2 шт	2 шт	2 шт	8 шт	2 шт
754040_Z	815x465x415 мм	750x400x400 мм	120 л	22.6 кг	1.5 мм	2 шт	2 шт	2 шт	8 шт	2 шт
954538_Z	1015x515x395 мм	950x450x380 мм	162.4 л	28 кг	1.5 мм	3 шт	4 шт	3 шт	8 шт	2 шт

МОЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ: НАСЕЧЕННЫЙ ПОРОПЛАСТ ЛОЖЕМЕНТ НАВЕСНОЙ ЗАМОК



ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

Металлические ящики для инструмента Олимп используются в личных и промышленных профессиональных сферах деятельности. Данная конструкция ящика идеально подходит для хранения и транспортировки инструмента, различных приспособлений, оборудования и прочих ценных вещей.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ◀ Материал: сталь
- ◀ Толщина стенок: 0.8 мм
- ◀ Диапазон температур (°C): - 65 / + 90
- ◀ Класс защиты (IP54)
- ◀ Устойчив к UV, коррозии и агрессивным веществам
- ◀ Фурнитура повышенной прочности
- ◀ Бренд / серия: Олимп
- ◀ Страна происхождения: Россия
- ◀ Гарантия: 5 лет
- ◀ Возможность установки навесного замка
- ◀ Порошковая покраска

Артикул										
	Внешние габариты	Внутренние габариты	Объем	Вес	Толщина стенок	Петли	Ручки	Замки-стяжки	Ремни	Порошковая покраска
422020_i	425x230x215 мм	420x200x200 мм	13.3 л	2.7 кг	0.8 мм	2 шт	1 шт	1 шт	2 шт	+
512123_i	515x240x245 мм	510x210x230 мм	24.6 л	3.5 кг	0.8 мм	2 шт	1 шт	1 шт	2 шт	+

МОЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ:  НАСЕЧЕННЫЙ ПОРОПЛАСТ  ЛОЖЕМЕНТ  НАВЕСНОЙ ЗАМОК











ЯЩИКИ ИЗ РИФЛЕННОГО АЛЮМИНИЯ




Ящики из рифленого алюминия Олимп используются в личных и промышленных профессиональных сферах деятельности. Данная конструкция ящика идеально подходит для хранения и транспортировки различного оборудования, инструментов и прочих ценных грузов. Транспортировка данных моделей осуществляется вдвоём или с привлечением большего количества людей, в результате чего возможна переноска достаточно тяжёлых грузов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ◀ Материал: алюминий
- ◀ Толщина стенок: 1.5 мм
- ◀ Диапазон температур (°C): - 65 / + 90
- ◀ Класс защиты (IP54)
- ◀ Устойчив к UV, коррозии и агрессивным веществам
- ◀ Фурнитура повышенной прочности
- ◀ Бренд / серия: Олимп
- ◀ Страна происхождения: Россия
- ◀ Гарантия: 5 лет
- ◀ Возможность установки навесного замка
- ◀ Штабелирование ящиков друг на друга

Артикул										
	Внешние габариты	Внутренние габариты	Объем	Вес	Толщина стенок	Петли	Ручки	Замки-стяжки	Уголки-ножки	Ремни
383032_g	445x365x335 мм	380x300x320 мм	36.4 л	3.5 кг	1.5 мм	2 шт	2 шт	2 шт	8 шт	2 шт
553538_g	615x415x395 мм	550x350x380 мм	73.1 л	5 кг	1.5 мм	2 шт	2 шт	2 шт	8 шт	2 шт
754040_g	815x465x415 мм	750x400x400 мм	120 л	7.5 кг	1.5 мм	2 шт	2 шт	2 шт	8 шт	2 шт

МОЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ:  НАСЕЧЕННЫЙ ПОРОПЛАСТ  ЛОЖЕМЕНТ  НАВЕСНОЙ ЗАМОК

ЯЩИКИ НА ЗАКАЗ

Позволяют сохранить содержимое в целости и сохранности. Производим ящики и кейсы из оцинкованной / чёрной стали и алюминия. Габариты ящиков, количество и расположение фурнитуры комплектуются и могут быть изменены по желанию заказчика. Изготовление единичных экземпляров и оптовых заказов.

КЕЙСЫ, ЯЩИКИ, КОРЗИНЫ

- ◀ прочные (надёжная конструкция)
- ◀ лёгкие (незначительный вес)
- ◀ устойчивые к внешней среде

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◀ собственное производство
- ◀ в наличии более 80-ти моделей
- ◀ изготовление индивидуальных заказов

ПРИМЕНЕНИЕ ЯЩИКОВ

- ◀ транспортировка оборудования
- ◀ организация складского хранения
- ◀ защита содержимого

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЯЩИКОВ




Габариты ящиков, количество фурнитуры и цвет покраски комплектуются индивидуально. Изготовление единичных экземпляров и оптовых заказов.

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ

НАСЕЧЕННЫЙ ПОРОПЛАСТ

Насеченный поропласт используется для укладки и сохранности дорогостоящего оборудования. Поропласт из ППЭ – легкий и надежный наполнитель, обеспечивающий максимальную защиту содержимого ящика / кейса, имеет гораздо большую износостойкость и долговечность чем обычный поролон. Поропласт подходит для любых форм и размеров оборудования. Позволяет быстро создать индивидуальный ложемент.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ◀ Материал: пенополиэтилен
- ◀ Цвет: темно-серый

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ◀ Подложка – сплошной слой 15 мм в крышку
- ◀ Слои поропласта с ячейками 18x18 мм
- ◀ Подложка – сплошной слой 15 мм на дно

Габаритные размеры:	Сплошные слои без насечек	Слои поропласта с ячейками 18x18 мм
340x280x120 мм	2 слоя по 15 мм	3 слоя по 20 мм + 2 слоя по 15 мм
430x310x130 мм	2 слоя по 15 мм	5 слоёв по 20 мм
450x340x150 мм	2 слоя по 15 мм	6 слоёв по 20 мм
500x400x200 мм	2 слоя по 15 мм	7 слоёв по 20 мм + 2 слоя по 15 мм
550x400x150 мм	2 слоя по 15 мм	6 слоёв по 20 мм
650x450x200 мм	2 слоя по 15 мм	7 слоёв по 20 мм + 2 слоя по 15 мм



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОРОПЛАСТА



ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛОЖЕМЕНТОВ

Компания Олимп осуществляет изготовление ложементов из ИЗОЛОНА, ППЭ, ЭВА. Данные материалы стойки к химическим продуктам, гниению, не токсичны и долговечны.

Обеспечивают надежную фиксацию оборудования и сохранность во время эксплуатации.

ЛОЖЕМЕНТЫ ИЗ ИЗОЛОНА, ППЭ, ЭВА

- ◀ износостойкие и долговечные
- ◀ хорошая амортизация
- ◀ имеют незначительный вес
- ◀ стойкие к хим. продуктам и гниению
- ◀ температурный диапазон $-60^{\circ} +100^{\circ}\text{C}$

ПРИМЕНЕНИЕ ЛОЖЕМЕНТОВ

- ◀ транспортировка и эксплуатация измерительного оборудования, фото-видео техники, оптики, медицинской и лабораторной посуды, инструментов, презентационных образцов, сувенирной продукции, холодного и огнестрельного оружия и т.д.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◀ мгновенный расчет стоимости
- ◀ бесплатная разработка макетов
- ◀ короткие сроки изготовления
- ◀ только качественные материалы
- ◀ ложементы любых размеров и форм
- ◀ изготовление единичных экземпляров и оптовых заказов

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛОЖЕМЕНТОВ



ЛЮБЫХ ФОРМ




ПОДДОНЫ ДЛЯ СБОРА ПРОЛИВОВ

Наша компания осуществляет изготовление и поставки металлических поддонов. Данная продукция используется для сбора проливов различных жидкостей в пищевой и промышленной деятельности. Поддоны из нержавеющей стали, оцинкованной / чёрной стали и алюминия. Габариты поддонов и толщина стенок могут быть изменены по желанию заказчика. Изготовление единичных экземпляров и оптовых заказов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ◀ Толщина стенок: 0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 мм
- ◀ Материал: сталь / алюминий / нержавейка

		
Габаритные размеры:	Предлагаемый материал:	Возможная толщина стенок:
300x300x40 мм	чёрная сталь с покраской / алюминий / нержавеющая сталь	0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 мм
350x350x40 мм	чёрная сталь с покраской / алюминий / нержавеющая сталь	0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 мм
400x400x40 мм	чёрная сталь с покраской / алюминий / нержавеющая сталь	0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 мм
450x450x60 мм	чёрная сталь с покраской / алюминий / нержавеющая сталь	0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 мм
500x500x60 мм	чёрная сталь с покраской / алюминий / нержавеющая сталь	0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 мм
550x550x60 мм	чёрная сталь с покраской / алюминий / нержавеющая сталь	0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 мм
600x600x80 мм	чёрная сталь с покраской / алюминий / нержавеющая сталь	0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 мм
650x650x80 мм	чёрная сталь с покраской / алюминий / нержавеющая сталь	0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 мм
700x700x80 мм	чёрная сталь с покраской / алюминий / нержавеющая сталь	0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 мм
1000x1000x100 мм	чёрная сталь с покраской / алюминий / нержавеющая сталь	0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 мм
1200x1200x100 мм	чёрная сталь с покраской / алюминий / нержавеющая сталь	0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 мм



ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ

**ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОДДОНОВ**






ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ НА НАШЕМ КАНАЛЕ
**НАВЕДИТЕ
КАМЕРУ ТЕЛЕФОНА**



БОЛЬШЕ РАБОТ НА НАШЕМ САЙТЕ
**НАВЕДИТЕ
КАМЕРУ ТЕЛЕФОНА**



ООО «Олимп»

КОНТАКТЫ

Центральный офис:

Адрес: 109429, Москва, 2-й Капотнинский проезд, 1с3

Телефоны: +7 (495) 641-80-46, +7 (929) 988-14-72

E-mail: olympbox@yandex.ru

Время работы: 9:00 - 20:00 Пн-Пт

Санкт-Петербург:

Телефон: +7 (812) 629-78-76

E-mail: olympbox@yandex.ru

Время работы: 9:00 - 20:00 Пн-Пт

Екатеринбург:

Телефон: +7 (343) 302-39-76

E-mail: olympbox@yandex.ru

Время работы: 9:00 - 20:00 Пн-Пт

Производство и склад:

Вы можете ознакомиться с продукцией компании Олимп

Адрес: 140090, Московская область, г. Дзержинский

ул. Алексеевская, 1, терр. Агрофирмы НИВА

Телефоны: +7 (495) 641-80-46, +7 (929) 988-14-72

Время работы: 9:00 - 20:00 Пн-Пт

**Мы осуществляем доставку
во все регионы России!**

